



Prezydent Miasta Głogowa  
67-200 Głogów, Rynek 10

Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599  
www.glogow.pl e-mail: [prezydent@glogow.um.gov.pl](mailto:prezydent@glogow.um.gov.pl)

WK.DOŚ.6220.1.2017.11

## Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.)

### zawiadamiam

iż Prezydent Miasta Głogowa wydał decyzję - WK.DOŚ.6220.1.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nowej instalacji rozpraszającej w dnie rzeki Odra” na terenie działki o nr geod. 58/4, obręb III „Wyspa Katedralna” w Głogowie.

Z treścią w/w decyzji oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w postępowaniu w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie strony zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Komunalnym Dziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, pok. Nr 245 w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> w dni robocze w terminie 14 dni od podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Strony mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym strona zapoznała się z jego treścią.

Głogów, 19 lipca 2017 roku

Z up. Prezydenta Miasta  
Barłomiej Zimny  
Kierownik Działu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UM WK.DOŚ w/m
2. Biuletyn Informacji Publicznej UM w Głogowie
3. a/a

