

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - drogi, chodniki, parking
 ADRES INWESTYCJI : ul. Krochmalna, 67-200 Głogów
 INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 ADRES INWESTORA : ul. Poczdamka 1, 67-200 Głogów
 BRANŻA : Roboty branży ogólnobudowlanej

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
 Poziom cen : 10.2018 r.

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R, M, S)$

Narzuty wspólne działów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drogi, chodniki, parking			
1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²		
d.1		Koryta pod jezdnie 162,97	m ²	162,970	
		Koryta pod chodniki 180,08-46,19	m ²	133,890	
		Koryta pod miejsca postojowe i miejsce gromadzenia odpadów 37,50+5,00	m ²	42,500	
				RAZEM	339,360
2	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²		
d.1		Pogłębienie o 16 cm jezdni, miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpadów stałych (162,97+42,50)*3,2	m ²	657,504	
				RAZEM	657,504
3	KNR 231-01-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²		
d.1		Wyrpwofilowanie podłoża po korytowaniu 339,36	m ²	339,360	
				RAZEM	339,360
4	KNR 231-01-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²		
d.1		Podbudowa z kruszywa łamanego 162,97+42,50	m ²	205,470	
				RAZEM	205,470
5	KNR 231-01-01-15-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa + 3% cementu grub 8 cm	m ²		
d.1		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 205,47	m ²	205,470	
		Warstwa podbudowy pod chodnik 133,89	m ²	133,890	
				RAZEM	339,360
6	KNR 231-01-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²		
d.1		Dodatek za pogrubienie o 2 cm podbudowy pod jezdnię i miejsce gromadzenia odpadów 205,47*2	m ²	410,940	
		Dodatek za pomniejszenie podbudowy o 3 cm pod chodnik 133,89*-3	m ²	-401,670	
				RAZEM	9,270
7	KNR 231-00-01-03-02-00	Chodniki z kostki beton dwuteown 20x16,5x6 pods piask	m ²		
d.1		133,89	m ²	133,890	
				RAZEM	133,890
8	KNR 231-00-01-02-03-00	Nawierzchnie z kostki bet dwutewn 20x16,5x8 bez podsypki - analogia	m ²		
d.1		205,47	m ²	205,470	
				RAZEM	205,470
9	KNR 231-01-01-05-05-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²		
d.1		205,47	m ²	205,470	
				RAZEM	205,470
10	KNR 231-04-01-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		
d.1		Ława betonowa z oporem pod obrzeża (169,21+46,74+6,49+20,00+163,00)*(0,23*0,12+0,08*0,06+0,07*0,09)	m ³	15,691	
				RAZEM	15,691
11	KNR 231-04-01-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		
d.1		Obrzeże betonowe 169,21+46,74+6,49+20,00+163,00	metr	405,440	
				RAZEM	405,440

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Drogi, chodniki, parking				
1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	339,360	0,00	0,00
2	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²	657,504	0,00	0,00
3	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	339,360	0,00	0,00
4	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	205,470	0,00	0,00
5	KNR 231-01-15-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa + 3% cementu grub 8 cm	m ²	339,360	0,00	0,00
6	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	9,270	0,00	0,00
7	KNR 231-00-03-02-00	Chodniki z kostki beton dwuteown 20x16,5x6 pods piask	m ²	133,890	0,00	0,00
8	KNR 231-00-02-03-00	Nawierzchnie z kostki bet dwutewn 20x16,5x8 bez podsypki - analogia	m ²	205,470	0,00	0,00
9	KNR 231-01-05-05-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	205,470	0,00	0,00
10	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	15,691	0,00	0,00
11	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	405,440	0,00	0,00
Razem dział: Drogi, chodniki, parking						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robotnik budowlany	r-g	716,13	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	16,32		16,32	0,00	0,00	
2.	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	4,34		4,34	0,00	0,00	
3.	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,63		0,63	0,00	0,00	
4.	Kostka brukowa bet dwuteownik 20x16,5x6	szt	4 953,93		4 953,93	0,00	0,00	
5.	Kostka brukowa bet dwuteownik 20x16,5x8	szt	7 396,92		7 396,92	0,00	0,00	
6.	Krawężniki iglaste	m ³	0,17		0,17	0,00	0,00	
7.	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	413,55		413,55	0,00	0,00	
8.	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	15,51		15,51	0,00	0,00	
9.	Pospółki do nawierzchni	m ³	45,84		45,84	0,00	0,00	
10.	Smola drogowa stabilizowana	kg	509,04		509,04	0,00	0,00	
11.	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	65,58		65,58	0,00	0,00	
12.	Woda przemysłowa	m ³	16,37		16,37	0,00	0,00	
13.	Materiał pomocniczy	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Brona talerzowa	m-g	8,72	0,00	0,00
2.	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-g	8,72	0,00	0,00
3.	Równiarka samojezdna 100 kM	m-g	0,56	0,00	0,00
4.	Skrapiarka do bitumu przewożna z pompą	m-g	4,31	0,00	0,00
5.	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-g	1,78	0,00	0,00
6.	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	67,75	0,00	0,00
7.	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-g	12,27	0,00	0,00
8.	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-g	2,92	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł